


Cennik wymienników Danfoss ważny od 19.01.2012

Przybliżone terminy dostaw wg klasyfikacji ABC: **A - do 7 dni**
B - 7-14 dni
C > 14, średnio 21 dni


Wymienniki ciepła - lutowane

Wymienniki jednostopniowe


XB 04-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	XB 04-1	004B1011	1.82	B	G 3/4" A x 20mm	8	75
	XB 04-1	004B1012	1.96	B	G 3/4" A x 20mm	10	85
	XB 04-1	004B1014	2.50	B	G 3/4" A x 20mm	16	113
	XB 04-1	004B1016	2.83	B	G 3/4" A x 20mm	20	132
	XB 04-1	004B1017	3.33	B	G 3/4" A x 20mm	26	161
	XB 04-1	004B1019	3.68	C	G 3/4" A x 20mm	30	180
	XB 04-1	004B1021	4.25	C	G 3/4" A x 20mm	36	207
	XB 04-1	004B1023	4.59	C	G 3/4" A x 20mm	40	202
	XB 04-1	004B1024	5.36	C	G 3/4" A x 20mm	50	244
	XB 04-1	004B1026	6.20	C	G 3/4" A x 20mm	60	285


XB 06L-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	XB 06L-1	004B2024	1.56	C	G 3/4" A x 20mm	8	86
	XB 06L-1	004B2025	1.73	C	G 3/4" A x 20mm	10	96
	XB 06L-1	004B2026	2.17	C	G 3/4" A x 20mm	16	125
	XB 06L-1	004B2027	2.48	C	G 3/4" A x 20mm	20	145
	XB 06L-1	004B2028	2.91	C	G 3/4" A x 20mm	26	176
	XB 06L-1	004B2029	3.24	C	G 3/4" A x 20mm	30	196
	XB 06L-1	004B2030	3.67	C	G 3/4" A x 20mm	36	225
	XB 06L-1	004B2031	3.94	C	G 3/4" A x 20mm	40	219
	XB 06L-1	004B2032	4.70	C	G 3/4" A x 20mm	50	263
	XB 06L-1	004B2033	5.41	C	G 3/4" A x 20mm	60	307
	XB 06L-1	004B2034	6.12	C	G 3/4" A x 20mm	70	351


XB 06H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	XB 06H-1	004B2036	1.56	C	G 3/4" A x 20mm	8	86
	XB 06H-1	004B2037	1.71	C	G 3/4" A x 20mm	10	96
	XB 06H-1	004B2038	2.15	B	G 3/4" A x 20mm	16	125
	XB 06H-1	004B2039	2.45	C	G 3/4" A x 20mm	20	145
	XB 06H-1	004B2041	2.86	B	G 3/4" A x 20mm	26	176
	XB 06H-1	004B2042	3.22	C	G 3/4" A x 20mm	30	196
	XB 06H-1	004B2043	3.67	B	G 3/4" A x 20mm	36	225
	XB 06H-1	004B2044	3.95	B	G 3/4" A x 20mm	40	219
	XB 06H-1	004B2046	4.70	C	G 3/4" A x 20mm	50	263
	XB 06H-1	004B2047	5.45	C	G 3/4" A x 20mm	60	307
	XB 06H-1	004B2048	6.19	C	G 3/4" A x 20mm	70	351


Izolacja do XB 06-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1191	0.54	B	XB06-1: 8-26		79
	Izolacja	004B1192	0.64	B	XB06-1: 30-48		81
	Izolacja	004B1193	0.78	B	XB06-1: 50-70		83


XB 10-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	XB 10-1	004B1004	3.23	A	G 1 A x 50mm	8	112
	XB 10-1	004B1005	3.70	A	G 1 A x 50mm	10	125
	XB 10-1	004B1008	3.75	A	G 1 A x 50mm	16	168
	XB 10-1	004B1010	4.95	A	G 1 A x 50mm	20	198
	XB 10-1	004B1013	5.72	A	G 1 A x 50mm	26	240
	XB 10-1	004B1015	5.40	A	G 1 A x 50mm	30	270
	XB 10-1	004B1018	6.92	A	G 1 A x 50mm	36	313
	XB 10-1	004B1020	7.47	A	G 1 A x 50mm	40	315
	XB 10-1	004B1025	9.03	A	G 1 A x 50mm	50	380
	XB 10-1	004B1030	11.10	A	G 1 A x 50mm	60	446
	XB 10-1	004B1035	12.70	A	G 1 A x 50mm	70	511


Izolacja do XB 10-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1113	0.68	A	XB10-1: 8-26		79
	Izolacja	004B1124	0.92	A	XB10-1: 30-48		81
	Izolacja	004B1135	1.02	A	XB10-1: 50-70		83


XB 20-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	XB 20-1	004B1205	4.05	A	G 1 A x 50mm	10	137
	XB 20-1	004B1208	5.45	A	G 1 A x 50mm	16	182
	XB 20-1	004B1210	5.40	A	G 1 A x 50mm	20	213
	XB 20-1	004B1213	6.26	A	G 1 A x 50mm	26	258
	XB 20-1	004B1215	6.11	A	G 1 A x 50mm	30	290
	XB 20-1	004B1218	7.90	A	G 1 A x 50mm	36	335
	XB 20-1	004B1220	8.45	A	G 1 A x 50mm	40	365
	XB 20-1	004B1225	10.17	A	G 1 A x 50mm	50	409
	XB 20-1	004B1230	11.60	A	G 1 A x 50mm	60	479
	XB 20-1	004B1235	12.96	B	G 1 A x 50mm	70	549


Izolacja do XB 20-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba płyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1313	0.67	A	XB20-1: 10-26		82
	Izolacja	004B1324	0.98	A	XB20-1: 30-48		83
	Izolacja	004B1335	1.10	A	XB20-1: 50-70		86


XB 24-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 24-1	004B1027	3.19	C	G 3/4" A x 20mm	14	144
	XB 24-1	004B1028	3.91	C	G 3/4" A x 20mm	16	195
	XB 24-1	004B1029	4.70	C	G 3/4" A x 20mm	20	227
	XB 24-1	004B1031	5.58	C	G 3/4" A x 20mm	26	277
	XB 24-1	004B1032	6.13	C	G 3/4" A x 20mm	30	311
	XB 24-1	004B1033	6.99	C	G 3/4" A x 20mm	36	360
	XB 24-1	004B1034	7.49	C	G 3/4" A x 20mm	40	393
	XB 24-1	004B1067	9.45	C	G 3/4" A x 20mm	50	443
	XB 24-1	004B1068	10.92	C	G 3/4" A x 20mm	60	520
	XB 24-1	004B1069	11.74	C	G 3/4" A x 20mm	70	596




XB 30-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 30-1	004B1405	5.07	A	G 1 A x 50mm	10	145
	XB 30-1	004B1408	5.36	A	G 1 A x 50mm	16	197
	XB 30-1	004B1410	7.01	A	G 1 A x 50mm	20	231
	XB 30-1	004B1413	8.21	A	G 1 A x 50mm	26	282
	XB 30-1	004B1415	8.30	A	G 1 A x 50mm	30	316
	XB 30-1	004B1418	9.24	A	G 1 A x 50mm	36	367
	XB 30-1	004B1420	9.95	A	G 1 A x 50mm	40	401
	XB 30-1	004B1425	11.22	A	G 1 A x 50mm	50	459
	XB 30-1	004B1430	14.86	A	G 1 A x 50mm	60	538
	XB 30-1	004B1435	14.95	A	G 1 A x 50mm	70	618
	XB 30-1	004B1440	16.39	B	G 1 A x 50mm	80	697
	XB 30-1	004B1445	20.90	C	G 1 A x 50mm	90	776
	XB 30-1	004B1450	23.00	C	G 1 A x 50mm	100	856


Izolacja do XB 30-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1513	0.85	A	XB30-1: 10-26		82
	Izolacja	004B1524	3.11	A	XB30-1: 30-48		84
	Izolacja	004B1535	1.33	A	XB30-1: 50-70		87
	Izolacja	004B1550	1.66	B	XB30-1: 80-100		88


XB 37-1 H/L/M

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR	
	XB 37H-1	004B1705	4.10	C	G 1" A x 50mm	10	160	
	XB 37H-1	004B1706	5.00	C	G 1" A x 50mm	16	214	
	XB 37H-1	004B1707	6.36	A	G 1" A x 50mm	20	250	
	XB 37H-1	004B1708	6.50	C	G 1" A x 50mm	26	303	
	XB 37H-1	004B1709	7.10	C	G 1" A x 50mm	30	339	
	XB 37H-1	004B1710	8.00	C	G 1" A x 50mm	36	392	
	XB 37H-1	004B1711	8.60	C	G 1" A x 50mm	40	402	
	XB 37H-1	004B1712	10.10	C	G 1" A x 50mm	50	485	
	XB 37H-1	004B1714	11.60	C	G 1" A x 50mm	60	567	
	XB 37H-1	004B1715	13.10	C	G 1" A x 50mm	70	651	
	XB 37H-1	004B1716	14.60	C	G 1" A x 50mm	80	733	
	XB 37H-1	004B1717	16.10	C	G 1" A x 50mm	90	816	
	XB 37H-1	004B1718	17.60	C	G 1" A x 50mm	100	899	
	XB 37H-1	004B1719	19.10	C	G 1" A x 50mm	110	981	
	XB 37H-1	004B1720	21.00	C	G 1" A x 50mm	120	1064	
		XB 37L-1	004B1675	4.78	C	G 1" A x 50mm	10	160
		XB 37L-1	004B1676	5.00	C	G 1" A x 50mm	16	214
		XB 37L-1	004B1677	6.48	A	G 1" A x 50mm	20	250
XB 37L-1		004B1678	7.37	A	G 1" A x 50mm	26	303	
XB 37L-1		004B1679	8.05	A	G 1" A x 50mm	30	339	
XB 37L-1		004B1680	9.22	A	G 1" A x 50mm	36	392	
XB 37L-1		004B1681	9.84	A	G 1" A x 50mm	40	402	
XB 37L-1		004B1682	11.47	C	G 1" A x 50mm	50	485	
XB 37L-1		004B1683	13.01	C	G 1" A x 50mm	60	567	
XB 37L-1		004B1684	13.10	C	G 1" A x 50mm	70	651	
XB 37L-1		004B1685	16.62	C	G 1" A x 50mm	80	733	
XB 37L-1		004B1686	16.10	C	G 1" A x 50mm	90	816	
XB 37L-1		004B1687	17.60	C	G 1" A x 50mm	100	899	
XB 37L-1		004B1688	19.10	C	G 1" A x 50mm	110	981	
XB 37L-1		004B1689	20.60	C	G 1" A x 50mm	120	1064	
		XB 37M-1	004B1690	4.86	C	G 1" A x 50mm	10	160
		XB 37M-1	004B1691	5.00	C	G 1" A x 50mm	16	214
		XB 37M-1	004B1692	6.21	A	G 1" A x 50mm	20	250
	XB 37M-1	004B1693	7.41	A	G 1" A x 50mm	26	303	
	XB 37M-1	004B1694	7.71	A	G 1" A x 50mm	30	339	
	XB 37M-1	004B1695	8.86	A	G 1" A x 50mm	36	392	
	XB 37M-1	004B1696	9.23	A	G 1" A x 50mm	40	402	
	XB 37M-1	004B1697	10.10	C	G 1" A x 50mm	50	485	
	XB 37M-1	004B1698	11.60	C	G 1" A x 50mm	60	567	
	XB 37M-1	004B1699	13.10	C	G 1" A x 50mm	70	651	
	XB 37M-1	004B1700	14.60	C	G 1" A x 50mm	80	733	
	XB 37M-1	004B1701	16.10	C	G 1" A x 50mm	90	816	
	XB 37M-1	004B1702	17.60	C	G 1" A x 50mm	100	899	
	XB 37M-1	004B1703	19.10	C	G 1" A x 50mm	110	981	
XB 37M-1	004B1704	20.60	C	G 1" A x 50mm	120	1064		


Izolacja do XB 37-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1721	0.81	A	Izol. XB37-L:10-20,M:10-26,H:10-30		88
	Izolacja	004B1722	1.04	A	Izol. XB37-L:26-36,M:30-40,H:36-50		90
	Izolacja	004B1723	1.27	C	Izol. XB37-L:40-50,M:50-70,H:60-90		92
	Izolacja	004B1725	1.80	C	Izol. XB37-L:60-80,M:80-100,H:100-120		94
	Izolacja	004B1726	2.10	C	Izol. XB37-L:90-100,M:110-120		96
	Izolacja	004B1727	2.30	C	Izol. XB37-L:110-120		98


XB 51H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51H-1	004B1815	20.64	A	G 2 A x 50mm	30	574
	XB 51H-1	004B1818	22.50	A	G 2 A x 50mm	36	658
	XB 51H-1	004B1820	23.34	A	G 2 A x 50mm	40	714
	XB 51H-1	004B1825	29.25	A	G 2 A x 50mm	50	855
	XB 51H-1	004B1830	33.55	A	G 2 A x 50mm	60	996
	XB 51H-1	004B1835	37.40	A	G 2 A x 50mm	70	1136
	XB 51H-1	004B1840	37.12	A	G 2 A x 50mm	80	1277
	XB 51H-1	004B1845	44.20	A	G 2 A x 50mm	90	1416
	XB 51H-1	004B1850	51.99	A	G 2 A x 50mm	100	1557
	XB 51H-1	004B1855	52.00	A	G 2 A x 50mm	110	1698
	XB 51H-1	004B1860	60.00	A	G 2 A x 50mm	120	1838


XB 51L-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51L-1	004B1194	19.24	A	G 2 A x 50mm	30	574
	XB 51L-1	004B1195	20.72	C	G 2 A x 50mm	36	658
	XB 51L-1	004B1196	22.12	B	G 2 A x 50mm	40	714
	XB 51L-1	004B1197	24.10	B	G 2 A x 50mm	50	855
	XB 51L-1	004B1198	27.18	B	G 2 A x 50mm	60	996
	XB 51L-1	004B1199	30.18	C	G 2 A x 50mm	70	1136
	XB 51L-1	004B1200	35.94	C	G 2 A x 50mm	80	1277
	XB 51L-1	004B1201	43.60	C	G 2 A x 50mm	90	1416
	XB 51L-1	004B1202	45.00	C	G 2 A x 50mm	100	1557
	XB 51L-1	004B1203	50.00	C	G 2 A x 50mm	110	1698
	XB 51L-1	004B1204	53.50	C	G 2 A x 50mm	120	1838


XB 51H-1 SB.3 (szpilki do zamocowania podstawy; kołnierze dla wymienników powyżej 50 plyt)

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51H-1	004B1103	19.80	B	G 2 A x 50mm	30	619
	XB 51H-1	004B1104	22.46	C	G 2 A x 50mm	36	704
	XB 51H-1	004B1105	24.17	B	G 2 A x 50mm	40	760
	XB 51H-1	004B1106	28.63	A	G 2 A x 50mm	50	901
	XB 51H-1	004B1107	47.40	A	DN50 / DN50	60	1433
	XB 51H-1	004B1108	51.80	B	DN50 / DN50	70	1572
	XB 51H-1	004B1109	54.00	A	DN50 / DN50	80	1713
	XB 51H-1	004B1110	53.80	B	DN50 / DN50	90	1853
	XB 51H-1	004B1111	61.00	B	DN50 / DN50	100	1994
	XB 51H-1	004B1112	68.00	B	DN50 / DN50	110	2135
	XB 51H-1	004B1114	72.00	B	DN50 / DN50	120	2275

XB 51L-1 SB3 (szpilki do zamocowania podstawy; kołnierze dla wymienników powyżej 50 plyt)

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51L-1	004B1345	19.40	C	G 2 A x 50mm	30	619
	XB 51L-1	004B1346	21.11	C	G 2 A x 50mm	36	704
	XB 51L-1	004B1347	22.40	C	G 2 A x 50mm	40	760
	XB 51L-1	004B1348	27.10	C	G 2 A x 50mm	50	901
	XB 51L-1	004B1350	43.80	C	DN50 / DN50	60	1433
	XB 51L-1	004B1351	47.60	C	DN50 / DN50	70	1572
	XB 51L-1	004B1352	5.10	C	DN50 / DN50	80	1713
	XB 51L-1	004B1353	54.40	C	DN50 / DN50	90	1853
	XB 51L-1	004B1355	58.00	C	DN50 / DN50	100	1994
	XB 51L-1	004B1356	62.00	C	DN50 / DN50	110	2135
	XB 51L-1	004B1357	65.00	C	DN50 / DN50	120	2275

Izolacja do XB 51-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1924	1.67	A	XB51-1: 30-48		95
	Izolacja	004B1935	5.06	A	XB51-1: 50-70		98
	Izolacja	004B1950	2.15	A	XB51-1: 80-100		126
	Izolacja	004B1960	6.09	A	XB51-1: 110-120		132


XB 59M

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB59M	004B1920		B	XB59M-1-30_2_25_A_G2 sv		757
	XB59M	004B1921		B	XB59M-1-36_2_25_A_G2 sv		862
	XB59M	004B1922		B	XB59M-1-40_2_25_A_G2 sv		932
	XB59M	004B1923		B	XB59M-1-50_2_25_A_G2 sv		1107
	XB59M	004B1932		B	XB59M-1-60_2_25_A_G2 sv		1282
	XB59M	004B1933		B	XB59M-1-70_2_25_A_G2 sv		1457
	XB59M	004B1934		B	XB59M-1-80_2_25_A_G2 sv		1633
	XB59M	004B1936		B	XB59M-1-90_2_25_A_G2 sv		1808
	XB59M	004B1937		B	XB59M-1-100_2_25_A_G2 sv		1983
	XB59M	004B1938		B	XB59M-1-110_2_25_A_G2 sv		2158
	XB59M	004B1939		B	XB59M-1-120_2_25_A_G2 sv		2333
	XB59M	004B1940		B	XB59M-1-140_2_25_A_G2 sv		2683
	XB59M	004B1941		B	XB59M-1-160_2_25_A_G2 sv		3033
	XB59M	004B1942		B	XB59M-1-180_2_25_A_G2 sv		3384
	XB59M	004B1943		B	XB59M-1-200_2_25_A_G2 sv		3734


Izolacja do XB 59M

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1651		B	XB59: M30-50		133
	Izolacja	004B1652		B	XB59: M51-100		154
	Izolacja	004B1653		B	XB59: M101-140		185
	Izolacja	004B1654		B	XB59: M141-200		226


XB 60-1 Postawa dostarczana z wymiennikiem

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 60-1	004B2035	72.00	B	DN65 / DN65	70	1937
	XB 60-1	004B2040	66.00	C	DN65 / DN65	80	2115
	XB 60-1	004B2045	87.00	C	DN65 / DN65	90	2291
	XB 60-1	004B2050	79.00	C	DN65 / DN65	100	2471
	XB 60-1	004B2055	102.50	C	DN65 / DN65	110	2648
	XB 60-1	004B2060	90.00	B	DN65 / DN65	120	2825
	XB 60-1	004B2070	124.00	A	DN65 / DN65	140	3179
	XB 60-1	004B2080	130.50	B	DN65 / DN65	160	3534

XB 60-1 SB3 (szpilki do zamocowania podstawy)

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 60-1	004B1136	79.00	C	DN65 / DN65	70	1913
	XB 60-1	004B1138	81.00	C	DN65 / DN65	80	2090
	XB 60-1	004B1115	88.00	C	DN65 / DN65	90	2268
	XB 60-1	004B1116	95.00	C	DN65 / DN65	100	2444
	XB 60-1	004B1117	99.00	C	DN65 / DN65	110	2624
	XB 60-1	004B1118	104.00	C	DN65 / DN65	120	2800
	XB 60-1	004B1119	116.00	C	DN65 / DN65	140	3154
	XB 60-1	004B1120	127.00	C	DN65 / DN65	160	3509

Izolacja do XB 60-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B2145	7.00	B	XB60-1: 70-90		128
	Izolacja	004B2160	6.10	B	XB60-1: 100-120		134
	Izolacja	004B2180	5.58	A	XB60-1: 140-160		191


XB 61-L-H-M

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB61L	004B1906		C	XB 61L-1-30_2_25_ASB_G2 sv		837
	XB61L	004B1907		C	XB 61L-1-36_2_25_ASB_G2 sv		960
	XB61L	004B1908		C	XB 61L-1-40_2_25_ASB_G2 sv		1043
	XB61L	004B1909		C	XB 61L-1-50_2_25_ASB_G2 sv		1249
	XB61L	004B1910		C	XB 61L-1-60_2_25_ASB_G2 sv		1455
	XB61L	004B1911		C	XB 61L-1-70_2_25_ASB_G2 sv		1661
	XB61L	004B1912		C	XB 61L-1-80_2_25_ASB_G2 sv		1867
	XB61M	004B1913		C	XB 61M-1-30_2_25_ASB_G2 sv		837
	XB61M	004B1914		C	XB 61M-1-36_2_25_ASB_G2 sv		960
	XB61M	004B1915		C	XB 61M-1-40_2_25_ASB_G2 sv		1043
	XB61M	004B1916		C	XB 61M-1-50_2_25_ASB_G2 sv		1249
	XB61M	004B1917		C	XB 61M-1-60_2_25_ASB_G2 sv		1455
	XB61M	004B1918		C	XB 61M-1-70_2_25_ASB_G2 sv		1661
	XB61M	004B1919		C	XB 61M-1-80_2_25_ASB_G2 sv		1867
	XB61H	004B1925		C	XB 61H-1-30_2_25_ASB_G2 sv		837
	XB61H	004B1926		C	XB 61H-1-36_2_25_ASB_G2 sv		960
	XB61H	004B1927		C	XB 61H-1-40_2_25_ASB_G2 sv		1043
	XB61H	004B1928		C	XB 61H-1-50_2_25_ASB_G2 sv		1249
	XB61H	004B1929		C	XB 61H-1-60_2_25_ASB_G2 sv		1455
	XB61H	004B1930		C	XB 61H-1-70_2_25_ASB_G2 sv		1661
	XB61H	004B1931		C	XB 61H-1-80_2_25_ASB_G2 sv		1867


Izolacja do XB 61-L-H-M

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1655		C	XB61: H30-90, M30-70, L30-50		133
	Izolacja	004B1656		C	XB61: H91-160, M71-120, L51-100 / XB60-1 70-80		154
	Izolacja	004B1657		C	XB61: H161-200, M121-180, L101-140 / XB60-1 90-110		185
	Izolacja	004B1658		C	XB61: H-, M181-200, L141-200 / XB60-1 120-160		226


XB 70L-1. Postawa dostarczana z wymiennikiem

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 70L-1	004B2425	133.00	B	DN65 / DN100	50	3379
	XB 70L-1	004B2430	144.00	B	DN65 / DN100	60	3867
	XB 70L-1	004B2435	160.00	A	DN65 / DN100	70	4355
	XB 70L-1	004B2440	180.50	B	DN65 / DN100	80	4843
	XB 70L-1	004B2445	184.50	B	DN65 / DN100	90	5330
	XB 70L-1	004B2450	200.50	B	DN65 / DN100	100	5819
	XB 70L-1	004B2455	215.50	C	DN65 / DN100	110	6307
	XB 70L-1	004B2460	228.50	C	DN65 / DN100	120	6795
	XB 70L-1	004B2470	254.00	B	DN65 / DN100	140	7771
	XB 70L-1	004B2480	297.00	C	DN65 / DN100	160	8746
	XB 70L-1	004B2490	328.00	C	DN65 / DN100	180	9722
	XB 70L-1	004B2499	259.00	C	DN65 / DN100	200	10698


XB 70M-1. Postawa dostarczana z wymiennikiem

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 70M-1	004B2000	115.00	C	DN65 / DN100	50	3379
	XB 70M-1	004B2001	147.50	C	DN65 / DN100	60	3867
	XB 70M-1	004B2002	179.60	C	DN65 / DN100	70	4355
	XB 70M-1	004B2003	174.00	C	DN65 / DN100	80	4843
	XB 70M-1	004B2004	187.50	C	DN65 / DN100	90	5330
	XB 70M-1	004B2005	200.20	C	DN65 / DN100	100	5819
	XB 70M-1	004B2006	218.00	C	DN65 / DN100	110	6307
	XB 70M-1	004B2007	254.50	C	DN65 / DN100	120	6795
	XB 70M-1	004B2008	274.00	C	DN65 / DN100	140	7771
	XB 70M-1	004B2009	284.60	C	DN65 / DN100	160	8746
	XB 70M-1	004B2010	348.50	C	DN65 / DN100	180	9722
	XB 70M-1	004B2011	354.60	C	DN65 / DN100	200	10698


XB 70H-1. Postawa dostarczana z wymiennikiem

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 70H-1	004B2012	133.40	C	DN65 / DN100	50	3379
	XB 70H-1	004B2013	144.50	B	DN65 / DN100	60	3867
	XB 70H-1	004B2014	160.80	C	DN65 / DN100	70	4355
	XB 70H-1	004B2015	195.00	B	DN65 / DN100	80	4843
	XB 70H-1	004B2016	184.00	C	DN65 / DN100	90	5330
	XB 70H-1	004B2017	223.00	B	DN65 / DN100	100	5819
	XB 70H-1	004B2018	226.00	C	DN65 / DN100	110	6307
	XB 70H-1	004B2019	252.50	B	DN65 / DN100	120	6795
	XB 70H-1	004B2020	227.00	C	DN65 / DN100	140	7771
	XB 70H-1	004B2021	294.00	C	DN65 / DN100	160	8746
	XB 70H-1	004B2022	323.00	C	DN65 / DN100	180	9722
	XB 70H-1	004B2023	349.00	C	DN65 / DN100	200	10698


Izolacja do XB 70-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B2535	11.00	A	XB70-1: 50-70		155
	Izolacja	004B2550	11.50	A	XB70-1: 80-100		159
	Izolacja	004B2570	12.60	B	XB70-1: 110-140		167
	Izolacja	004B2599	14.50	B	XB70-1: 160-200		172


**Wymienniki ciepła - lutowane
Wymienniki dwustopniowe**
XB 04-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 04-2	004B1036	4.81	C	G 3/4" A x 20mm	20/20	303
	XB 04-2	004B1037	5.88	C	G 3/4" A x 20mm	26/26	377
	XB 04-2	004B1038	6.59	C	G 3/4" A x 20mm	30/30	425
	XB 04-2	004B1039	7.60	C	G 3/4" A x 20mm	36/36	499
	XB 04-2	004B1040	8.35	C	G 3/4" A x 20mm	40/40	547
	XB 04-2	004B1041	8.72	C	G 3/4" A x 20mm	46/46	591
	XB 04-2	004B1042	10.00	C	G 3/4" A x 20mm	50/50	637
	XB 04-2	004B1043	11.00	C	G 3/4" A x 20mm	56/56	706
	XB 04-2	004B1044	11.70	C	G 3/4" A x 20mm	60/60	752


XB 10-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 10-2	004B3010	7.08	B	G 1 A x 50mm	20/20	354
	XB 10-2	004B3013	9.73	B	G 1 A x 50mm	26/26	439
	XB 10-2	004B3015	10.51	A	G 1 A x 50mm	30/30	496
	XB 10-2	004B3018	10.41	A	G 1 A x 50mm	36/36	580
	XB 10-2	004B3020	11.41	A	G 1 A x 50mm	40/40	637
	XB 10-2	004B3023	14.78	A	G 1 A x 50mm	46/46	693
	XB 10-2	004B3025	16.06	A	G 1 A x 50mm	50/50	746
	XB 10-2	004B3028	17.55	B	G 1 A x 50mm	56/56	827
	XB 10-2	004B3030	18.45	B	G 1 A x 50mm	60/60	881


Izolacja do XB 10-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B3115	1.09	B	XB10-2: 20/20 - 30/30		87
	Izolacja	004B3120	1.12	B	XB10-2: 36/36 - 40/40		88
	Izolacja	004B3125	1.24	B	XB10-2: 46/46 - 50/50		111
	Izolacja	004B3130	3.61	B	XB10-2: 56/56 - 60/60		116


XB 20-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 20-2	004B3220	15.37	B	G 1 A x 50mm	40/40	686
	XB 20-2	004B3223	17.52	B	G 1 A x 50mm	46/46	747
	XB 20-2	004B3225	18.60	B	G 1 A x 50mm	50/50	806
	XB 20-2	004B3228	20.12	C	G 1 A x 50mm	56/56	894
	XB 20-2	004B3230	21.34	C	G 1 A x 50mm	60/60	952


Izolacja do XB 20-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B3325	3.15	B	XB20-2: 40/40 - 50/50		90
	Izolacja	004B3330	1.95	C	XB20-2: 56/56 - 60/60		120


XB 30-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 30-2	004B3410	11.40	B	G 1 A x 50mm	20/20	425
	XB 30-2	004B3413	14.72	B	G 1 A x 50mm	26/26	527
	XB 30-2	004B3415	16.28	C	G 1 A x 50mm	30/30	597
	XB 30-2	004B3418	18.66	C	G 1 A x 50mm	36/36	699
	XB 30-2	004B3420	20.45	C	G 1 A x 50mm	40/40	767
	XB 30-2	004B3423	22.69	C	G 1 A x 50mm	46/46	840
XB 30-2	004B3425	24.23	C	G 1 A x 50mm	50/50	905	


Izolacja do XB 30-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B3515	1.92	B	XB30-2: 20/20 - 30/30		93
	Izolacja	004B3520	1.54	B	XB30-2: 36/36 - 40/40		97
	Izolacja	004B3525	1.86	B	XB30-2: 46/46 - 50/50		128


XB 51H-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51H-2	004B3615	34.26	A	G 2 A x 50mm	30/30	1017
	XB 51H-2	004B3618	39.74	A	G 2 A x 50mm	36/36	1186
	XB 51H-2	004B3620	45.08	A	G 2 A x 50mm	40/40	1298
	XB 51H-2	004B3623	49.39	A	G 2 A x 50mm	46/46	1467
	XB 51H-2	004B3625	53.50	A	G 2 A x 50mm	50/50	1579
	XB 51H-2	004B3628	57.39	B	G 2 A x 50mm	56/56	1748
	XB 51H-2	004B3630	61.50	B	G 2 A x 50mm	60/60	1860
	XB 51H-2	004B3633	67.00	B	G 2 A x 50mm	66/66	2029
	XB 51H-2	004B3635	70.20	B	G 2 A x 50mm	70/70	2140

XB 51L-2


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XB 51L-2	004B1292	27.76	C	G 2 A x 50mm	30/30	1017
	XB 51L-2	004B1293	31.71	C	G 2 A x 50mm	36/36	1186
	XB 51L-2	004B1294	38.80	C	G 2 A x 50mm	40/40	1298
	XB 51L-2	004B1295	0.00	C	G 2 A x 50mm	46/46	1467
	XB 51L-2	004B1296	0.00	C	G 2 A x 50mm	50/50	1579
	XB 51L-2	004B1297	0.00	C	G 2 A x 50mm	56/56	1748
	XB 51L-2	004B1298	51.60	C	G 2 A x 50mm	60/60	1860
	XB 51L-2	004B1299	59.80	C	G 2 A x 50mm	66/66	2029
	XB 51L-2	004B1300	59.20	C	G 2 A x 50mm	70/70	2140

Izolacja do XB 51-2


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B3720	1.96	A	XB50-2: 30/30 - 40/40		135
	Izolacja	004B3725	2.69	A	XB50-2: 46/46 - 50/50		144
	Izolacja	004B3730	3.58	B	XB50-2: 56/56 - 60/60		159
	Izolacja	004B3735	5.39	B	XB50-2: 66/66 - 70/70		161

Wymienniki ciepła skręcane Jednostopniowe


XG 10-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 10	004B5005	18.55	C	G 1 A	10	585
	XG 10	004B5010	20.59	C	G 1 A	20	694
	XG 10	004B5015	23.31	C	G 1 A	30	801
	XG 10	004B5020	26.16	C	G 1 A	40	913
	XG 10	004B5025	27.91	C	G 1 A	50	1021
	XG 10	004B5030	27.89	C	G 1 A	60	1131
	XG 10	004B5035	31.43	C	G 1 A	70	1267


Izolacja do XG 10-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B5115	2.45	B	XG10-1: 10-30		128
	Izolacja	004B5130	2.56	C	XG10-1: 40-60		134
	Izolacja	004B5135	3.09	B	XG10-1: 70		146


XG 14H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 14H	004B1260	54.70	C	G 11/4 A	8	1152
	XG 14H	004B1261	87.60	C	G 11/4 A	10	1184
	XG 14H	004B1262	58.80	C	G 11/4 A	20	1339
	XG 14H	004B1263	62.20	C	G 11/4 A	30	1504
	XG 14H	004B1264	80.00	C	G 11/4 A	40	1671
	XG 14H	004B1265	112.00	C	G 11/4 A	50	1839
	XG 14H	004B1266	72.40	C	G 11/4 A	60	2005
	XG 14H	004B1267	115.80	C	G 11/4 A	70	2179
	XG 14H	004B1268	101.50	C	G 11/4 A	80	2346
	XG 14H	004B1269	82.60	C	G 11/4 A	90	2373
	XG 14H	004B1270	86.00	C	G 11/4 A	100	2530
	XG 14H	004B1271	89.40	C	G 11/4 A	110	2690
	XG 14H	004B1272	92.80	C	G 11/4 A	120	2847


Izolacja do XG 14H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1338	2.44	C	Izol. XG14-1 : 8 -> 30		139
	Izolacja	004B1314	2.88	B	Izol. XG14-1 : 40 -> 60		146
	Izolacja	004B1315	3.28	B	Izol. XG14-1 : 70 -> 90		150
	Izolacja	004B1316	3.72	B	Izol. XG14-1 : 100 -> 120		154


XG 18H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 18H	004B1276	75.70	C	Gwint zew.	8	1288
	XG 18H	004B1277	76.60	C	Gwint zew.	10	1325
	XG 18H	004B1278	81.20	C	Gwint zew.	20	1516
	XG 18H	004B1279	85.80	C	Gwint zew.	30	1718
	XG 18H	004B1280	90.40	C	Gwint zew.	40	1919
	XG 18H	004B1281	95.00	C	Gwint zew.	50	2123
	XG 18H	004B1282	99.60	C	Gwint zew.	60	2326
	XG 18H	004B1283	104.20	C	Gwint zew.	70	2534
	XG 18H	004B1284	108.80	C	Gwint zew.	80	2735
	XG 18H	004B1285	113.40	C	Gwint zew.	90	2940
	XG 18H	004B1286	118.00	C	Gwint zew.	100	3143
	XG 18H	004B1287	122.60	C	Gwint zew.	110	3348
	XG 18H	004B1288	127.20	C	Gwint zew.	120	3549


Isolacja do XG 18H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1318	3.66	B	Izol. XG18-1 : 8 -> 30	151	151
	Izolacja	004B1319	4.32	B	Izol. XG18-1 : 40 -> 60	156	156
	Izolacja	004B1320	4.92	B	Izol. XG18-1 : 70 -> 90	163	163
	Izolacja	004B1321	5.58	B	Izol. XG18-1 : 100 -> 120	168	168


XG 20H-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 20H	004B5205	136.00	C	Gwint zew.	10	1873
	XG 20H	004B5210	144.00	C	Gwint zew.	20	2140
	XG 20H	004B5215	152.00	C	Gwint zew.	30	2408
	XG 20H	004B5220	179.00	C	Gwint zew.	40	2698
	XG 20H	004B5225	168.00	C	Gwint zew.	50	2965
	XG 20H	004B5230	176.00	C	Gwint zew.	60	3232
	XG 20H	004B5235	184.00	C	Gwint zew.	70	3524
	XG 20H	004B5240	192.00	C	Gwint zew.	80	3791
	XG 20H	004B5245	200.00	C	Gwint zew.	90	4057
	XG 20H	004B5250	208.00	C	Gwint zew.	100	4349
	XG 20H	004B5255	216.00	C	Gwint zew.	110	4616
	XG 20H	004B5260	224.00	C	Gwint zew.	120	4884
	XG 20H	004B5270	240.00	C	Gwint zew.	140	5443


XG 20L-1


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 20L	004B2954	148.50	C	Gwint zew.	10	1873
	XG 20L	004B2955	164.00	C	Gwint zew.	20	2140
	XG 20L	004B2956	175.00	C	Gwint zew.	30	2408
	XG 20L	004B2957	160.00	C	Gwint zew.	40	2698
	XG 20L	004B2958	168.00	C	Gwint zew.	50	2965
	XG 20L	004B2959	176.00	C	Gwint zew.	60	3232
	XG 20L	004B2960	184.00	C	Gwint zew.	70	3524
	XG 20L	004B2961	192.00	C	Gwint zew.	80	3791
	XG 20L	004B2962	200.00	C	Gwint zew.	90	4057
	XG 20L	004B2963	208.00	C	Gwint zew.	100	4349
	XG 20L	004B2964	216.00	C	Gwint zew.	110	4616
	XG 20L	004B2965	224.00	C	Gwint zew.	120	4884
	XG 20L	004B2966	240.00	C	Gwint zew.	140	5443

Isolacja do XG 20-1


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B5315	6.10	B	XG20-1: 10-30	155	155
	Izolacja	004B5330	7.20	B	XG20-1: 40-60	160	160
	Izolacja	004B5345	8.20	C	XG20-1: 70-90	177	177
	Izolacja	004B5360	9.30	C	XG20-1: 100-120	188	188
	Izolacja	004B5370	15.04	C	XG20-1: 140	213	213

XG 31-1 H/L


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 31H-1	004B1389	178.60	C	Kolnierz	10	1835
	XG 31H-1	004B1390	240.40	C	Kolnierz	20	2251
	XG 31H-1	004B1391	225.00	C	Kolnierz	30	2668
	XG 31H-1	004B1392	204.40	C	Kolnierz	40	3085
	XG 31H-1	004B1393	213.00	C	Kolnierz	50	3499
	XG 31H-1	004B1394	221.60	C	Kolnierz	60	3944
	XG 31H-1	004B1395	230.20	C	Kolnierz	70	4361
	XG 31H-1	004B1396	238.80	C	Kolnierz	80	4734
	XG 31H-1	004B1397	247.40	C	Kolnierz	90	5145
	XG 31H-1	004B1398	256.00	C	Kolnierz	100	5558
	XG 31H-1	004B1399	264.60	C	Kolnierz	110	6032
	XG 31H-1	004B1400	273.20	C	Kolnierz	120	6443
	XG 31H-1	004B1401	281.80	C	Kolnierz	130	6882
	XG 31H-1	004B1402	361.50	C	Kolnierz	140	7335

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 31L-1	004B1375	178.60	C	Kolnierz	10	1835
	XG 31L-1	004B1376	187.20	C	Kolnierz	20	2251
	XG 31L-1	004B1377	195.80	C	Kolnierz	30	2668
	XG 31L-1	004B1378	204.40	C	Kolnierz	40	3085
	XG 31L-1	004B1379	213.00	C	Kolnierz	50	3499
	XG 31L-1	004B1380	221.60	C	Kolnierz	60	3944
	XG 31L-1	004B1381	230.20	C	Kolnierz	70	4361
	XG 31L-1	004B1382	238.80	C	Kolnierz	80	4734
	XG 31L-1	004B1383	247.40	C	Kolnierz	90	5145
	XG 31L-1	004B1384	256.00	C	Kolnierz	100	5558
	XG 31L-1	004B1385	264.60	C	Kolnierz	110	6032
	XG 31L-1	004B1386	273.20	C	Kolnierz	120	6443
	XG 31L-1	004B1387	281.80	C	Kolnierz	130	6882
	XG 31L-1	004B1388	290.40	C	Kolnierz	140	7335

Isolacja do XG 31-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1361	9.97	C	Izol. XG31-1 : 10 -> 30	191	191
	Izolacja	004B1362	11.17	C	Izol. XG31-1 : 40 -> 60	200	200
	Izolacja	004B1363	12.38	C	Izol. XG31-1 : 70 -> 90	217	217
	Izolacja	004B1365	12.20	C	Izol. XG31-1 : 100 -> 120	234	234
	Izolacja	004B1366	14.10	C	Izol. XG31-1 : 130 -> 140	260	260

XG 40-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 40	004B1045	660.00	C	Kolnierz	50	7554
	XG 40	004B1046	682.00	C	Kolnierz	60	7945
	XG 40	004B1047	704.00	C	Kolnierz	70	8296
	XG 40	004B1049	726.00	C	Kolnierz	80	9035
	XG 40	004B1083	748.00	C	Kolnierz	90	9774
	XG 40	004B1084	770.00	C	Kolnierz	100	10516
	XG 40	004B1085	792.00	C	Kolnierz	110	12639
	XG 40	004B1086	814.00	C	Kolnierz	120	13379
	XG 40	004B1087	858.00	C	Kolnierz	140	14857
	XG 40	004B1088	902.00	C	Kolnierz	160	16432
	XG 40	004B1089	946.00	C	Kolnierz	180	17913

XG 40


004B1090 990.00

C Kolnierz


200

19391

Izolacja do XG 40-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B5730	20.68	C	XG40-1: 50-60		402
	Izolacja	004B5745	22.65	C	XG40-1: 70-90		403
	Izolacja	004B5760	24.63	C	XG40-1: 100-120		444
	Izolacja	004B5790	28.57	C	XG40-1: 140-180		478
	Izolacja	004B5799	29.89	C	XG40-1: 200		533

XG 50-1


Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 50	004B1091	815.00	C	Kolnierz	50	9452
	XG 50	004B1092	843.00	C	Kolnierz	60	10606
	XG 50	004B1093	871.00	C	Kolnierz	70	11578
	XG 50	004B1094	899.00	C	Kolnierz	80	12551
	XG 50	004B1095	927.00	C	Kolnierz	90	13525
	XG 50	004B1096	1009.50	C	Kolnierz	100	14497
	XG 50	004B1097	983.00	C	Kolnierz	110	15497
	XG 50	004B1098	1011.00	C	Kolnierz	120	16471
	XG 50	004B1099	1067.00	C	Kolnierz	140	18416
	XG 50	004B1100	1123.00	C	Kolnierz	160	20643
	XG 50	004B1101	1179.00	C	Kolnierz	180	22589
	XG 50	004B1102	1235.00	C	Kolnierz	200	24534

Izolacja do XG 50-1

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B5930	24.28	C	XG50-1: 50-60		415
	Izolacja	004B5945	26.52	C	XG50-1: 70-90		436
	Izolacja	004B5960	28.76	C	XG50-1: 100-120		468
	Izolacja	004B5990	33.23	C	XG50-1: 140-180		586
	Izolacja	004B5999	34.73	C	XG50-1: 200		645

Wymienniki ciepła skręcane Dwustopniowe


XG 10-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 10	004B1451	21	C	G 1 A	10/10	799
	XG 10	004B1452	24	C	G 1 A	16/16	929
	XG 10	004B1453	26	C	G 1 A	20/20	1006
	XG 10	004B1454	29	B	G 1 A	26/26	1135
	XG 10	004B1455	31	B	G 1 A	30/30	1225
	XG 10	004B1456	34	B	G 1 A	36/36	1385
	XG 10	004B1457	36	C	G 1 A	40/40	1470
	XG 10	004B1458	38	C	G 1 A	46/46	1598
	XG 10	004B1459	40	C	G 1 A	50/50	1683
	XG 10	004B1460	43	C	G 1 A	56/56	1811
	XG 10	004B1461	45	C	G 1 A	60/60	1896
	XG 10	004B1462	48	C	G 1 A	66/66	2023
	XG 10	004B1463	50	C	G 1 A	70/70	2108

Izolacja do XG 10-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1483	23	C	XG10, 20-40 plyt		125
	Izolacja	004B1484	34	B	XG10, 41-60 plyt		131
	Izolacja	004B1485	39	B	XG10, 61-100 plyt		150
	Izolacja	004B1486	55	C	XG10, 101-120 plyt		170
	Izolacja	004B1487	74	C	XG10, 121-140 plyt		190

XG 20H-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	XG 20H	004B1464	142	B	Gwint zew.	10/10	2087
	XG 20H	004B1465	152	B	Gwint zew.	16/16	2368
	XG 20H	004B1466	159	B	Gwint zew.	20/20	2601
	XG 20H	004B1467	169	C	Gwint zew.	26/26	2882
	XG 20H	004B1468	176	C	Gwint zew.	30/30	3089
	XG 20H	004B1469	186	C	Gwint zew.	36/36	3393
	XG 20H	004B1470	193	C	Gwint zew.	40/40	3599
	XG 20H	004B1471	203	C	Gwint zew.	46/46	3880
	XG 20H	004B1472	209	C	Gwint zew.	50/50	4107
	XG 20H	004B1473	220	C	Gwint zew.	56/56	4389
	XG 20H	004B1474	226	C	Gwint zew.	60/60	4592
	XG 20H	004B1475	236	C	Gwint zew.	66/66	4832
	XG 20H	004B1476	243	C	Gwint zew.	70/70	5097
	XG 20H	004B1477	253	C	Gwint zew.	76/76	5422
	XG 20H	004B1478	260	C	Gwint zew.	80/80	5503
	XG 20H	004B1479	270	C	Gwint zew.	86/86	5746
	XG 20H	004B1480	277	C	Gwint zew.	90/90	5908
	XG 20H	004B1481	287	C	Gwint zew.	96/96	6152
	XG 20H	004B1482	294	C	Gwint zew.	100/100	6314

Izolacja do XG 20-2

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba plyt	Cena EUR
	Izolacja	004B1488	84	B	XG20, 21-40 plyt		151
	Izolacja	004B1489	123	C	XG20, 41-60 plyt		157
	Izolacja	004B1490	162	C	XG20, 61-100 plyt		173
	Izolacja	004B1491	201	C	XG20, 101-120 plyt		183
	Izolacja	004B1492	229	C	XG20, 121-140 plyt		208
	Izolacja	004B1493	231	C	XG20, 141-200 plyt		225

Akcesoria do wymienników ciepła

Śrubunki

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Śrubunki	004B2945	0.19	C	Lutowane G 3/4" A / 15 mm	2	35
	Śrubunki	004B2946	0.19	C	Lutowane G 3/4" A / 18 mm	2	33
	Śrubunki	004B2904	0.30	C	Lutowane 1" G A / 15 mm	2	35
	Śrubunki	004B2905	0.27	B	Lutowane 1" G A / 18 mm	2	33
	Śrubunki	004B2906	0.26	B	Lutowane 1" G A / 22 mm	2	35
	Śrubunki	004B1358	1.40	C	Lutowane G 1 1/4" A / 22 and 28mm	2	40
	Śrubunki	004B2910	0.87	C	Lutowane 2" G A / 28 mm	2	69
	Śrubunki	004B2911	0.86	C	Lutowane 2" G A / 35 mm	2	73
	Śrubunki	004B2912	1.02	B	Lutowane 2" G A / 42 mm	2	71
	Śrubunki	004B2944	0.18	A	Spawane set G 3/4" A / DN20	2	26
	Śrubunki	004B2901	0.41	B	Spawane 1" G A / DN 15	2	25
	Śrubunki	004B2903	0.27	A	Spawane 1" G A / DN 25	2	26
	Śrubunki	004B1343	0.42	B	Spawane set G 1 1/4 A / DN32	2	49
	Śrubunki	004B2907	0.78	B	Spawane set 2" G A / DN 32	2	58
	Śrubunki	004B2908	0.77	A	Spawane set 2" G A / DN 40	2	55
	Śrubunki	004B2909	0.79	A	Spawane set 2" G A / DN 50	2	73
	Śrubunki	004B2947	0.27	B	Gwintowane G 3/4" A / G 3/4" A	2	47
	Śrubunki	004B2953	0.27	B	Gwintowane G 3/4" A / G 1" A	2	47
	Śrubunki	004B2913	0.26	A	Gwintowane 1" G A / 3/4 G A	2	44
	Śrubunki	065F0661	0.27	A	Gwintowane G 2" / G 1 1/2"	2	72

Podstawy montażowe

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Postawy	004B2919	2.16	A	Podstawy montażowe do XB10 - 40	1	41
	Postawy	004B2923	9.13	A	Podstawy montażowe do XB51	1	63
	Postawy	004B2924	3.07	B	Podstawy montażowe do XB60, dostarczana wraz z wymier	1	70
	Postawy	004B2925	6.66	B	Podstawy montażowe do XB70, dostarczana wraz z wymier	1	70
	Postawy	004B2948	2.78	A	Podstawa montażowa do XB04, XB06, XB24; <50 płyt	1	58
	Postawy	004B1728	2.50	C	Podstawa montażowa do XB 37	1	49
	Postawy	004B1790			Podstawa montażowa do XB51 SB / XB60 SB (110-160 płyt)	1	na zapytanie
	Postawy	004B1788			Podstawa montażowa do XB51 SB / XB60 SB (do 60 płyt)	1	na zapytanie
	Postawy	004B1789			Podstawa montażowa do XB51 SB / XB60 SB (70-100 płyt)	1	na zapytanie

EPDM uszczelki, zestawy po 10 szt.

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Uszczelki i płyty	004B6931	0.04	B	EPDM uszczelka for XG10, zestaw 10 szt.	10	51
	Uszczelki i płyty	004B1301	0.04	B	EPDM uszczelka XG 14, zestaw 10 szt.	10	67
	Uszczelki i płyty	004B1302	0.05	B	EPDM uszczelka XG 18, zestaw 10 szt.	10	73
	Uszczelki i płyty	004B1367	0.10	C	uszczelka for XG 31HL, zestaw 10 szt.	10	101
	Uszczelki i płyty	004B6932	0.13	B	EPDM uszczelka for XG20H and L, zestaw 10 szt.	10	86
	Uszczelki i płyty	004B6934	0.23	B	EPDM uszczelka for XG40, zestaw 10 szt.	10	258
	Uszczelki i płyty	004B6935	0.27	B	EPDM uszczelka for XG50, zestaw 10 szt.	10	263
	Uszczelki i płyty	004B6936	0.35	C	EPDM uszczelka for XG60, zestaw 10 szt.	10	322
	Uszczelki i płyty	004B6937	0.40	C	EPDM uszczelka XG70, zestaw 10 szt.	10	357

Płyty do XG10-XG70 zestawy po 10 szt. (Materiał 1.4404)

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Uszczelki i płyty	004B6938	0.13	B	1.4404 płyty do XG10, zestaw 10 szt.	10	56
	Uszczelki i płyty	004B1303	0.30	B	1.4404 płyty XG 14H, zestaw 10 szt.	10	88
	Uszczelki i płyty	004B1304	0.41	B	1.4404 płyty XG 18H, zestaw 10 szt.	10	123
	Uszczelki i płyty	004B1368	1.00	C	płyty do XG 31L, zestaw 10 szt.	10	324
	Uszczelki i płyty	004B1370	1.00	C	płyty do XG 31H, zestaw 10 szt.	10	324
	Uszczelki i płyty	004B2967	0.93	B	1.4404 płyty do XG20L, zestaw 10 szt.	10	179
	Uszczelki i płyty	004B6939	0.73	B	1.4404 płyty do XG20H, zestaw 10 szt.	10	179
	Uszczelki i płyty	004B6941	2.28	B	1.4404 płyty do XG40, zestaw 10 szt.	10	658
	Uszczelki i płyty	004B6942	3.01	B	1.4404 płyt for XG50, zestaw 10 szt.	10	860
	Uszczelki i płyty	004B6943	3.00	C	1.4404 płyt for XG60, zestaw 10 szt.	10	926
Uszczelki i płyty	004B6944	3.60	C	1.4404 płyt for XG70, zestaw 10 szt.	10	1095	

Zestawy frontowej i tylnej płyty wraz z uszczelkami EPDM dla wymienników jednostopniowych

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2930	0.52	B	Zestaw płyt do XG10-1 1.4404/EPDM		34
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2968	2.24	B	Zestaw płyt do XG20L-1 1.4404/EPDM		75
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1309	0.81	B	Zestaw płyt do XG 14H-1 1.4404/EPDM		49
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1310	1.13	B	Zestaw płyt do XG 18H-1 1.4404/EPDM		58
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1403	2.44	C	Zestaw płyt do XG 31L		118
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1404	2.44	C	Zestaw płyt do XG 31H		118
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2932	2.11	B	Zestaw płyt do XG20H-1 1.4404/EPDM		75
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2936	6.11	B	Zestaw płyt do XG40-1 1.4404/EPDM		254
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2938	7.53	B	Zestaw płyt do XG50-1 1.4404/EPDM		290
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2940	30.20	B	Zestaw płyt do XG60-1 1.4404/EPDM		325
Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2942	36.00	B	Zestaw płyt do XG70-1 1.4404/EPDM		357	

Zestawy frontowej i tylnej płyty wraz z uszczelkami EPDM dla wymienników dwustopniowych

Fotografia	Typ	Kod	Waga Kg	ABC Class	Opis	Liczba sztuk w zestawie	Cena EUR
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2931	1.17	C	Zestaw płyt do XG for XG10-2 1.4404/EPDM		45
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2969	2.50	C	Zestaw płyt do XG for XG20L-2 1.4404/EPDM		106
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1311	1.02	C	Zestaw płyt do XG XG 14H-2 1.4404/EPDM		69
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1312	1.38	C	Zestaw płyt do XG XG 18H-2 1.4404/EPDM		81
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1406	3.66	C	Zestaw płyt do XG 31L		166
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B1407	3.66	C	Zestaw płyt do XG 31H		166
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2933	2.92	C	Zestaw płyt do XG for XG20H-2 1.4404/EPDM		106
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2937	8.60	C	Zestaw płyt do XG for XG40-2 1.4404/EPDM		364
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2939	10.50	C	Zestaw płyt do XG for XG50-2 1.4404/EPDM		412
	Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2941	11.00	C	Zestaw płyt do XG for XG60-2 1.4404/EPDM		461
Zestaw frontowej i tylnej płyty	004B2943	13.60	C	Zestaw płyt do XG for XG70-2 1.4404/EPDM		508	